

UNIVERSAL

SCHUTZ FÜR ALLE

Das Modell UNIVERSAL passt sich aufgrund des B-Flex Nasenstegs und der verstellbaren Bügel perfekt allen Gesichtsformen an.

UNIVERSAL besticht durch ein sportliches Design. Die B-Flex Nasenflügel sind anpassungsfähig und hinterlassen keine Druckstellen auf dem Gesicht. Die verstellbaren Bügel, bestehend aus doppelbeschichtetem Material, tragen zu einem weiteren Komfort bei

Europe Bollé Safety
95 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
tel. 00 44 (0)208 391 4700
fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk



UNIPSF

26gr

Ref. UNIPSI - UNIPSF
Geliefert mit verstellbarem Brillenband

Die Produktvorteile

- Kratzfeste, beschlagfreie Behandlung
- Oberer & Unterer Schutz
- Rutschfester Nasensteg B-Flex
- Verstellbare Bügel

Neue Technologie

B-FLEX

bolle
SAFETY

bolle-safety.com

KENNZEICHNUNG DER NORMEN :

Produktref.	GLÄSER												GESTELL													
	 durch Strahlung verursachte Risiken		 Logo Bollé Protection	optische Qualität			 mechanische Risiken			 elektrische Risiken	 thermische Risiken	Behandlungen (fakultative Kennzeichnung K: Kratzfest N: Beschlagfrei)		 Logo CE	 Logo Bollé Protection	Normen	 chemische Risiken		 elektrische Risiken	 mechanische Risiken			 thermische Risiken	 Logo CE		
	EN 170 - UV	EN 172 - Solar (100% UV)		permanentes Tragen	zeitweiliges Tragen	Einsetzbar für kurze Arbeiten	Stoß mit geringer Energie 45 m/s	Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s	Stoß mit hoher Energie 190 m/s	Stoß mit hoher Energie unter Extremtemperaturen	Kurzschluss-Lichtbogen	Schmelzmetalle und heiße Feststoffe	Kratzfest				Beschlagfrei	Spritzer	Große Partikel > 5 Mikron Gase und kleine Partikel < 5 Mikron	Kurzschluss-Lichtbogen	Stoß mit geringer Energie 45 m/s	Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s	Stoß mit hoher Energie 190 m/s		Stoß mit hoher Energie unter Extremtemperaturen	Schmelzmetalle und heiße Feststoffe
UNIPSI	2C-1.2			1			F		T			OK	OK			EN 166					F			T		
UNIPSF		5-3.1		1			F		T			OK	OK			EN 166					F			T		

UNIPSI



UNIPSF

BESONDERHEITEN :

Gläser	PC - 2,3 mm - Kurve 9
Gestell	PC
Bügel	PC + TPR
Kopfband	Nicht anwendbar
Schaumstoffrand	Nicht anwendbar
Auswechselbare Linse	Nein

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13 :

	UNIPSI	UNIPSF
→ Individuelle Plastikverpackung	3660740006525	3660740006532
→ Schachtel mit 10 Schutzbrillen	3660740106522	3660740106539
→ Karton mit 300 Schutzbrillen	3660740206529	3660740206536

Zuständige
Prüfstellen
für
Zertifizierungen :



bolle-safety.com